



Projekti 83KAASJOKI/7  
Projektin nimi Kaasmarkunjoki, Uimarannat, Kesäkuu  
Näyttenumero 24UR00265  
Näytteen nimi Kaasmarkun uimaranta Uimavesi  
Näyte otettu 4.6.2024 08:12  
Näytteenottaja Ville Tumelius / KVYY Tutkimus Oy  
Näyte saapunut 4.6.2024

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	Tulos	Rajat
Lämpötila		°C	18,6	
Escherichia coli	LA604TH*	MPN/100 ml	440	< 1000
Suolistoperäiset enterokokit	LA603TH*	pmy/100 ml	<b>1100</b>	< 400

STM:n asetus 354/2008 pienten yleisten uimarantojen uimavesi

**LAUSUNTO** Vesinäytteen tutkimustulos ylittää uimarantavedelle STM:n asetuksessa 354/2008 määritellyn toimenpiderajan.

## KVYY Tutkimus Oy



Minna Virta  
Ympäristöinsinööri, AMK

**JAKELU** eerika.laivonen@ulvila.fi

## MENETELMÄVIITTEET

LA603TH	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604TH	SFS-EN ISO 9308-2:2014

## MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Escherichia coli*	24UR00265	Toimitetaan pyydettyäessä	4.6.2024	A
Suolistoperäiset enterokokit*	24UR00265	Toimitetaan pyydettyäessä	6.6.2024	A

A KVYY Tutkimus Oy / Tampere

\* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto  
Tässä testausselosteeessa esitetyt testaus tulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.  
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.